

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.com.hr

ineo 224e

crno/bijeli | 22 str/min





ineo 224e s uvlakačem originala (DF-624), unutarnjim finišerom (FS-533) i postoljem velikog kapaciteta (PC-410)

Operacije u stilu pametnog telefona


Budući da danas velik broj osoba ima pametni telefon ili tablet, njima će u potpunosti biti blizak operativni koncept ovog ineoovog uredskog uređaja. Njegova intuitivna operativnost je modelirana na način kako se koriste pametni telefoni ili tableti i time osigurava da se svi osjećaju kao kod kuće kada koriste široki raspon njegovih funkcionalnosti. Time se u uredskom okruženju štedi vrijeme i povećava produktivnost. Ako se ineo uređaj koristi na javnim mjestima, napr. u knjižnici ili zgradi fakulteta, ova operativnost u stilu pametnog telefona osigurava da će se čak i neiskusni korisnici odmah osjećati sigurno u korištenju ovog uređaja.



Korisnički prilagodljiv panel

Bez obzira koja vrsta crno/bijelog multifunkcionalnog uređaja se koristi u uredu, neizbježno će u radnoj grupi biti brojni korisnici, timovi ili odjeli s različitim brojem zaposlenika. Jedna od karakteristika ovih ineo multifunkcionalnih uređaja je korisnički prilagodljiv panel, a to je posebno korisno u okruženjima s više korisnika. To znači da svaki pojedini korisnik iz širokog raspona karakteristika i funkcionalnosti može odabrati upravo one koje želi na svom vlastitom operativnom panelu - kroz operativni panel s interneta se mogu preuzeti dodatne aplikacije i time omogućiti dodatni stupanj korisničke prilagodbe. Prednosti su jasne: trenutačni pristup često korištenim funkcionalnostima i ušteda vremena u obavljanju rutinskih uredskih poslova. Štoviše DEVELOP-ova poboljšana tehnologija omogućuje da korisničko sučelje, odnosno sve aplikacije, budu u potpunosti prilagođene, tj. da se direktno na panel postavi slogan i logo tvrtke, ili dodatne informacije.

ineo 224e – Upotrebljivost u najboljem izdanju



ineo 224e

OPĆI PODACI

Brzina ispisa i kopiranja

- > A4: max. 22 str/min
- > A3: max. 14 str/min

Sistem ispisa

Laser

Gradacija

256

Kapacitet papira

- > Standardno: 1,150 listova, max. 3,650 listova
- > 500-listova univerzalna ladica (A5–A3, 52–256 g/m²)
- > 500-listova univerzalna ladica (A5–SRA3, 52–256 g/m²)
- > 150-listova ručni uvlačač (A5–SRA3, širina: 90 do 320 mm, dužina: 139.7 do 1,200 mm, 60–300 g/m²) za standardni papir, kuverte, OHP, debeo papir, banner papir

Formati papira

A6–SRA3, korisnički definirane veličine; banner paper, max. 1,200 x 297 mm

Ispisna površina

Max. ispisana površina za SRA3 veličinu papira: 307.1 x 437.1 mm; za 311.1 x 457.2 mm veličinu papira: 302.7 x 448.7 mm

Vrijeme zagrijavanja

Približno 20 sekundi

Dimenzije (š x v x d)

615 x 779 x 685 mm (bez)

Težina

Približno 76.5 kg (bez dodatne opreme)

Snaga

220–240 V, 50/60 Hz; manje od 1.58 kW (sistem)

KARAKTERISTIKE ISPISA

Kontroler

Unutarnji kontroler 800 MHz (SoC arhitektura)

Memorija

Memorija sistema standardno 2,048 MB, Hard disk standardno 250 GB

Rezolucija

Max. 1,800 x 600 dpi (sa Smoothing Tehnologijom) Ispis visoke kvalitete: 1,200 x 1,200 dpi

Mrežni protokoli

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Emulacija

PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Sučelje

Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows Vista/7/8 (32/64), Windows Server 2003/2008 (32/64), Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2 (64), Apple OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Funkcije ispisa

Direktan ispis PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, enkriptirani PDF i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia i mixplex; "Easy Set" programiranje poslova; prekrivanje; vodeni žig; zaštitna kopiranja; carbon copy ispis

KARAKTERISTIKE SKENIRANJA

Vrste skeniranja

Scan-to-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/ WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network TWAIN

Rezolucija

Max. 600 x 600 dpi

Brzina skeniranja

Max. 160 ipm (kolor/crno/bijelo)

Size of originals

Max. A3

Scanning formats

JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, encrypted PDF, XPS, compact XPS, PPTX

Opcija: PDF/A 1a i 1b, pretraživi PDF, pretraživi PPTX, pretraživi DOCX/XLSX

Adrese skeniranja

2,100 (pojedinačne i grupne), LDAP-podrška

KARAKTERISTIKE KOPIRANJA

Uvlakač originala

Do 100 originala; A6–A3; 35–163 g/m²; RADF ili Dualscan ADF dostupan

Višestruke kopije

1 – 9,999

Zoom

25–400 % u koracima 0.1 % , auto-zoom

Brzina ispisa prve A4 kopije

6.9 sekundi

Memorija

2 GB RAM

HDD

250 GB

Rezolucija

600 x 600 dpi

Funkcije kopiranja

Poglavlje, umetanje naslovnice ili stranice; probna kopija (ispis/panel); podešavanje probnog ispisa; digital art funkcije; spremanje poslova; poster mod; ponovni ispis; preklapanje (opcija); žig; zabrana kopiranja

KARAKTERISTIKE FAKSIRANJA (OPCIJA)

Kompatibilnost

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax (iFax standardno)

Brzina prijena

33.6 kBits/s, < 3 sek. ITU-No. 1

Memorija faksa

Koristi memoriju sistema

Funkcije faksa

Preuzimanje; vremenski odgo eno; PC-Fax; pohrana u zaštićeni pretinac; primanje na email/FTP/SMB; do 400 radnih programa

OPCIJE

- > Dual scan uvlačač originala (100 listova)
- > Dvostrani uvlačač originala (100 listova)
- > Poklopac originala
- > Unutarnji finiše s mogućnošću klamanja setova do 50 listova: kapacitet max. 500 listova i opciono bušač rupa (2/4 rupe)
- > Vanjski finiše s mogućnošću klamanja setova do 50 listova: kapacitet max. 3,200 listova + 100 listova na tacni i opciono bušač rupa (2/4 rupe)
- > Vanjski finiše s mogućnošću izrade brošura do 20 listova i klamanja setova do 50 listova, kapacitet max. 2,200 listova + 100 listova na tacni i opciono bušač rupa (2/4 rupe)
- > Tacna za razdvajanje poslova, max. 200 (150/50) listova
- > Postolje s jednom ladicom (500 listova)
- > Postolje s dvije ladice (2 x 500 listova)
- > Postolje s ladicom velikog kapaciteta 2,500 listova (samo format A4)
- > Pokretno postolje
- > Brojčana tipkovnica
- > Ručni uvlačač
- > Radna ploha
- > Faks jedinica
- > Sigurnosni set
- > Držač tipkovnice
- > USB konektor
- > USB konektor s bluetooth konekcijom
- > Set za biometrijsku autentifikaciju
- > Čitač raznovrsnih ID kartica
- > Set za instalaciju čitača kartica
- > i-Option (dodatne funkcionalnosti)
- > WLAN adapter
- > Set za rad na Android platformi

SOFTVERSKA RJEŠENJA

- > store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.), Data Administrator (korisničke šifre & troškovni centri), Card solutions (opc.), Unix/Linux podrška, SAP podrška, EveryonePrint (opc.), PCounter (opc.)

DEVELOP

Kontakt: upit@develop.com.hr web: www.develop.com.hr

Ovlašteni partner:

Svi podaci koji se odnose na kapacitet uvlačača originala, završnu obradu ispisa i kapacitet papira vrijede za papir težine 80 g/m² osim ako nije izričito navedeno drugačije. Svi podaci o brzini ispisa, skeniranja i faksiranja odnose se na papir formata A4 i težine 80 g/m² osim ako nije izričito navedeno drugačije.

Svi podaci vezano za papir vrijede za vrste papira koje preporučuje Konica Minolta. Svi tehnički podaci navedeni u brošuri vrijedili su u vrijeme štampanja brošure. Konica Minolta zadržava pravo izmjene.

DEVELOP i ineo su registrirani zaštitni znak/naziv proizvoda u vlasništvu Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Sve ostale robne marke ili nazivi proizvoda su registrirani i zaštićeni od strane njihovih proizvođača. Konica Minolta ne prihvaća obaveze ili garancije za te proizvode.

Kolovoz 2014