

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.com.hr

ineo+ 284e

boja | 28 stranice u minuti
crno/bijelo | 22 stranice u minuti



Izrađeno po mjeri - za vaš ured

Dali mora biti kompliciran za upotrebu uređaj koji ima sve funkcije koje trebate za izradu dokumenata? Zašto takav uređaj ne bi bio takav da u potpunosti odgovara potrebama vašeg poslovanja? Mi vjerujemo da s pravom postavljate ovakva pitanja. Zbog toga je ineo+ 224 dizajniran tako kao da je izrađen samo za vas. Kao pametni telefon ili tablet, ovaj multifunkcijsni uređaj može se koristiti intuitivno i savršeno lako. Često korištene funkcije mogu se postaviti na vaš početni zaslon, a funkcije koje ne koristite jednostavno se mogu ukloniti. Ineo+ 224 je uređaj koji se prilagođava vašim radnim navikama!


Ako tražite oštar i kvalitetan ispis, velik raspon završnih funkcija u kombinaciji s ekonomičnošću korištenja koju imaju crno/bijeli uređaji – ineo+ 224 je rješenje koje tražite. Bez obzira što želite raditi s vašim dokumentima- ispisivati, skenirati, kopirati, faksirati, slati ih e-mailom, ili trebate alate za pojednostavljenje svakodnevnog poslovanja - ineo+ 224 može vam pomoći optimizirati vaše poslovne procese.

Prilagođen korisniku – „poput rukavica“

Mnogi multifunkcionalni uredski uređaji su sve drugo samo ne prilagođeni korisniku. Za razliku od njih ineo+ 224 je jednostavnost sama po sebi. Intuitivan, sam po sebi razumljiv koncept korištenja, osigurava vam lakoću upotrebe kao kad koristite vaš pametan telefon ili tablet. 9- inčni zaslon osjetljiv na dodir ima dobro poznate funkcije kao što su „dodirni i povuci“, a zahvaljujući novoj strukturi izbornika sve funkcije možete vidjeti na početnom ekranu i s nekoliko klikova odbrati postavke koje vi želite. Funkcije koje često koristite možete postaviti na lijevu stranu početnog ekrana, a kad vam više nisu potrebne uklonite ih. Takvom prilagodbom uštedjet ćete puno vremena.



ineo+ 224 sa finišerom za klamanje i izradu brošura (FS-534SD), postoljem s dodatnim ladicama (PC-210), uvlakačem originala s dvostranim skeniranjem (DF-701) i baner policom (BT-C1e)



ineo+ 224e

OPĆI PODACI

Vrsta uređaja

Sistem konzole (Skener integriran)

Brzina ispisa i kopiranja

> A4: max. 28/28 str/min (boja/cb)

> A3: max. 14/14 str/min (boja/cb)

Sistem ispisa

Laser

Gradacija

256

Kapacitet papira

> Standardno: 1.150 listova max. 3.650 listova

> 500-listova univerzalna ladica

(A5–A3, 52–256 g/m²)

> 500-listova univerzalna ladica

(A5–SRA3, 52–256 g/m²)

> 150-listova ručni uvlakač (A5–SRA3, širina:

90 do 320), dužina: 139,7 do 1.200 mm,

52–300 g/m²) za standardni papir, kuverte, OHP,

debeo papir, baner papir

Formati papira

A6-SRA3 (320 x 450 mm), korisnički definirane

veličine, baner papir (max. 297 x 1.200 mm)

Printajuća površina

Max. 314 x 443 mm (SRA3),

Max. 291 x 1.193 mm (baner papir)

Vrijeme zagrijavanja

20 sekundi ili manje

Dimenzije (š x v x d)

615 x 779 x 685 mm (bez opcija)

Težina

Približno 85 kg (bez opcija)

Energija

220–240 V / 50 Hz

KARAKTERISTIKE ISPISA

Kontroler

Unutarnji kontroler 800 MHz

Opcija: Fiery controller IC-414, 2.6 GHz

Memorija

Standardno kontroler koristi memoriju sistema /

HDD (2 GB RAM/250 GB HDD)

Fiery IC-414: 2 GB, 160 GB hard disk

Rezolucija

Max. 1.800 x 600 dpi (sa Smoothing Technology)

Ispis visoke kvalitete: 1.200 x 1.200 dpi

Mrežni protokoli

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,

SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk,

LDAP

Emulacija

PCL 6, PS 3, XPS

Sučelje

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows Vista/Vistax64/7/7x64/

8/8x64, Windows Server 2003/2003x64/2008/

2008x64/2008 R2x64/2012x64/2012 R2,

Mac OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Funkcije ispisa

Direktan ispis PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF

dokumenata, preklapanje, vodeni žig, naslovnica,

karbon copy, mixmedia i mixplex, baner ispis

KARAKTERISTIKE SKENIRANJA

Vrste skeniranja

Scan to E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/

WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Rezolucija

Max. 600 dpi

Brzina skeniranja

Max. 160 str/min (boja/cb)

Veličina originala

Max. A3

Formati skeniranja

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS,

PPTX

Opcija: PDF/A (1a/1b), pretraživi PDF/PPTX/ DOCX/

XLSX/PDF/A (1a/1b), Enkriptirani PDF, Linerizirani

PDF

Adrese skeniranja

2.100, LDAP-podrška

KARAKTERISTIKE KOPIRANJA

Uvlakač originala

> Dvostrani uvlakač (opcija)

> 100 listova, max. 128 g/m²

> A6 do A3

> Dual Scan uvlakač (opcija)

> 100 listova max. 163 g/m²

> A6 do A3

Višestruke kopije

1 – 9.999

Uvećanje/umanjenje

25–400 % u 0.1 % koracima

Prva A4 kopija

7.7 / 5.9 sekundi (boja/cb)

Memorija

2 GB RAM

HDD

250 GB

Rezolucija

600 x 600 dpi

Funkcije kopiranja

Umetanje poglavlja i naslovnice, probna kopija

podešavanje boja, kreativan mod, poster, kopiranje

knjiga, glossy kopiranje, ID kopiranje, vodeni žig,

žig, datum, blokiranje funkcije kopiranja, 2-u-1/

4-u-1/8-u-1, prekrivanje (opcija)

KARAKTERISTIKE FAKSIRANJA (OPCIJA)

Kompatibilnost

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX

(iFax Standard)

Brzina prijensa

33.6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Fax memorija

koristi memoriju sistema

Fax funkcije

Preuzimanje, vremenski odgođeno, PC-Fax,

prijem u zaštićeni pretinac, FTP, SMB

OPCIJE

> Dual Scan uvlakač (100 listova)

> Dvostrani uvlakač (100 listova)

> Poklopac originala

> Unutarnji finiše s mogućnošću klananja 50

listova u 2 pozicije, maksimalni kapacitet 500

listova, opcija bušač rupa (2/4 rupe) > Vanjski

finiše s mogućnošću klananja 50 listova,

kapacitet max. 3.200 listova + 100 listova kroz

unutarnju policu, opcija dodatak za izradu

brošura (za klananje brošura) i bušač

rupa (2/4 rupe)

> Razdjelnik ispisa, max. 200 (150/50) listova

> Postolje s jednom ladicom (500 listova)

> Postolje s dvije ladice (2 x 500 listova)

> Postolje s velikom ladicom za 2.500 listova (A4)

> Obično postolje

> Brojčana tipkovnica

> Držač za bannere-e

> Radna ploha

> Fax jedinica

> Fiery Controller

> Sigurnosni set

> Držač tipkovnice

> USB konektor

> USB i Bluetooth konektor

> Biometrijska autentifikacija

> Čitač ID kartica

> Instalacijski set za čitač identifikacijskih

kartica

> Set za žigove na dokumentima

> i-Option (dodatne funkcije)

> WLAN adapter

> Set za daljinsko upravljenje Androidom

SOFTVERSKJE OPCIJE

> store+find (opc.), convert+share (opc.), Personal

Applications (opc.), Enterprise Suite (opc.),

Data Administrator (korisničke šifre i troškovi),

Rješenja za ID kartice (opc.), Unix/Linux podrška,

SAP podrška, EveryonePrint (opc.), PCounter (opc.)

DEVELOP

Kontakt: upit@develop.com.hr web: www.develop.com.hr

Ovlašteni partner:

Svi podaci koje se odnose na kapacitet uvlakača originala, završnu obradu ispisa i kapacitet papira vrijede za papir težine 80g/m² osim ako nije izričito navedeno drugačije. Svi podaci o brzini ispisa, skeniranja i faksiranja odnose se na papir formata A4 i težine 80 g/m² osim ako nije navedeno drugačije.

Svi podaci vezano uz papir vrijede za vrste papira koje preporučuje Konica Minolta. Svi tehnički podaci navedeni u brošuri vrijedili su u vrijeme štampanja brošure. Konica Minolta pridržava pravo izmjene podataka.

DEVELOP i ineo su registrirani zaštitni znak/proizvod i vlasništvo su Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Sve ostale robne marke i nazivi proizvoda su registrirani zaštitni znakovi ili proizvodi drugih proizvođača. Konica Minolta ne prihvaća obaveze ili garancije za te proizvode.

Kolovoz 2014